

Arrecadação Sitafe/DA - Melhoria #394

Defeito # 13 (Fechada): O.S. #00080629 - Alq errada

Melhoria # 364 (Fechada): ST2: Análise Inicial para Correção de Cilindrada e Avaliação de Críticas do Sistema para Registros Zerados

Atualizar subprograma na produção B2001504

12/01/2026 10:46 - Diego Rivelino

Situação:	Fechada	Início:	12/01/2026
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/01/2026
Atribuído para:	Alisson Cleiton dos Santos	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	1:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	1:00 hora
Descrição			
Na produção, execute/atualize o(s) seguinte(s) objeto(s):			
- B2001504 - VERSÃO-DATA 044 - 12/01/2026			
Ajustes para validar e criticar a inserção de dados no campo cilindrada.			

Histórico

#1 - 12/01/2026 10:48 - Alisson Cleiton dos Santos

Solicitação aberta para equipe responsável.

<https://atendimento.sefin.ro.gov.br/scp/tickets.php?id=91399>

#2 - 12/01/2026 10:51 - Alisson Cleiton dos Santos

- Data prevista ajustado para 12/01/2026
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 1:00 h

12/01/2026 10:50 Elkeer Guillen da Silva
Elkeer Guillen da Silva: O.S. #00091401 - B2001504 | GETIC/SEFIN > DBA | Microsoft Teams